

Hôtel à insectes

- 1-Foin dans un pot
- 2-Cailloux
- 3-Foin
- 4-Pommes de pin
- 5-Bûches percées
- 6-Tiges creuses
- 7-Briques plâtrières
- 8-Tiges à moelle
- 9-Ardoises empilées
- 10-Fentes verticales (bois)
- 11-Briques plâtrières
- 12-Tuiles empilées
- 13-Fentes horizontales (bois)
- 14-Tuiles empilées
- 15-Bûche
- 16-Foin
- 17-Mélange foin et terre
- 18-Pierres
- 19-Bûche, branches, tas de feuilles
- 20-Herbe

Pour en savoir plus et avoir des outils pour accueillir le vivant.

De la graine à l'humus

Partage de projets sociaux
et environnementaux

www.graineahumus.org

Abeille charpentière (CC BY-SA Aethorn) (Habitat 5, 15 ou 19)

- Creuser bois mort pour pondre œufs et construire nid.

Anthocoris (CC BY Mick Talbot) (Habitat 15, 19)

- Adultes ont pour proies principalement psylles (important ravageur) et pucerons sur arbres fruitiers, vigne, grandes cultures, cultures légumières et cultures ornementales.

Aromie musquée (CC BY-SA Tocekas) (Habitat 15 ou 19 au sol)

- Aussi appelé capricorne musqué.
- Nom provient de sécrétion à odeur de musc que cette espèce émet.
- Phytophages par alimentation. Saproxylique cycle de vie.

Araignée frelon (CC BY-SA Aurel51500) (Habitat 20)

- Apprécie les milieux de prairies, bosquets et haies, ensoleillés et moyennement humides, en plaine et jusqu'en moyenne montagne. Se trouve aussi dans les champs en friche ou dans les vallées chaudes et humides

Anthophore commune (CC BY-SA Gilles San Martin) (Habitat 17)

- Vieux bâtiments en torchis, talus argileux, chemins creux et gravières.
- Mélanges de terre-paille pour les anthophores plumeuses.

Chrysope verte (CC BY Donald Hobern) (Habitat 1, 3, 4, 15, 16 ou 19)

- Insecte pollinisateur. Se nourrit de pollen, de nectar et miellat (de puceron entre autres).

Coccinelle (CC0 Nick) (Habitat 13)

- Pas toujours rouge (orange, jaune, bleue, rose... 5000 espèces recensées).
- Couleur vive fait peur à ses ennemis (peut sécréter un liquide jaunâtre à l'odeur pestilentielle et au goût très amer).

Cloporte (CC BY Alexis) (Habitat 15, 18 ou 19)

- Un des deux seuls crustacés entièrement terrestres (avec crevette arboricole). Habite dans lieux assez humides.
- Vivent entre 2 et 4 ans avec mues mensuelles.
- Détritophages qui s'alimentent de matière végétale en décomposition.
- Apparition estimée à environ 115 millions d'années (crétacé).

Carabe doré (CC0 Francisco Welter-Schultes) (Habitat 18 ou 19)

- Vivent dans les haies, sous branchages et sous pierres, en particulier sur sols argileux et limoneux. Terrible chasseur de limaces. Vit 3 ans.

Collète lapin (CC BY-SA Fritz Geller-Grimm) (Habitat sable)

- Espèce d'abeilles solitaires qui creuse son nid dans le sable (vallées fluviales et dans les zones littorales).

Forficule (CC BY-SA Syrio) (Habitat 1, 2, 3, 11, 12, 14, 16, 18 ou 19)

- Aussi appelle perce-oreille. (Oreilles étant la forme des pommes coupées). On les trouve là, car ils mangent les insectes ou vers ayant fait les galeries.
- Fréquente haies, jardins, se cache dans les anfractuosités ou dans le sol, sous des pierres ou du bois. À l'abri de la pluie et du soleil.

Guêpe maçonner (CC BY-SA Alvesgaspar) (Habitat 2, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17 ou 18)

- Guêpe maçonner ou potière préférence pour certains matériaux de construction : Surfaces rugueuses et poreuses comme brique, pierre, ou bois non traité. Ces matériaux fournissent bonne base pour construire nids en poterie d'argile.

Hérisson (CC BY-SA Calle Eklund/V-wolf) (Habitat 19, 16 et plus pour manger)

- Apparus il y a environ 15 millions d'années sous leurs formes actuelles.
- Environ 6 000 piquants remplacés tous les 18 mois.
- Se roule en boule pour se défendre.
- Femelle étire ses pattes postérieures et couche ses piquants pour la reproduction.
- Bruyant, grogne, souffle fort, crie en fonction de ce qu'il a à exprimer.
- Ils naissent rose sans poil.
- Régime varié, aime les insectes, tas de compost, tas de feuilles mortes, herbes hautes et surtout les buissons.

Lézard (CC BY-SA A7) (Habitat 2, 9 ou 18)

- Coupée la queue du lézard repousse, mais plus de 60 jours pour que queue fonctionnelle. Cela demande énergie et il perd manœuvrabilité le temps de la repousse.

Osmie (CC BY Frank Vassen) (Habitat 5 ou 6)

- Une des 7 familles d'abeilles solitaires. (plus de 30 espèces en France)
- Estimation pollinisation de 75 % des cultures en Europe.
- Estimation 120 fois plus efficace qu'une abeille ouvrière.
- C'est une abeille maçonner, caulicole. Referme habitats qu'elle occupe avec de la boue.

Papillon (CC BY-SA Tylwyth Eldar) (Habitat 10)

- Milliers d'écailles sur leurs ailes.
- Selon les espèces peuvent hiberner (adulte, œuf, chenille ou chrysalide).
- Certains papillons peuvent parcourir des milliers de kilomètres.

Pemphredon (CC BY-SA Pjt56) (Habitat 8)

- Petites guêpes noires chasseuses de pucerons.
- Rubicole : il fait son nid dans des tiges de plantes à moelle molle.

Rosalie des Alpes (CC BY-SA Sickdevice) (Habitat 15 ou 19 au sol)

- Capricorne à cause de ses longues cornes. (Capri : Caprins de la famille des bovins à cornes)
- Capture interdite dans de nombreux pays d'Europe.
- Saproxylophage (mange bois mort) par alimentation.
- Saproxylique réalise tout ou partie de cycle de vie dans bois en décomposition, ou produits de cette décomposition.

Scarabée rhinocéros européen (CC BY-SA Adrian Tync) (Habitat 15 ou 19)

- Un des plus gros coléoptères en France. Dimorphisme sexuel marqué (Simple tubercule pour la femelle).
- Bois en décomposition est lieu de prédilection des Scarabées rhinocéros.

Staphylin du littoral (CC BY-SA Lmbuga) (Habitat 14, 15, 16, 18 ou 19)

- Pierres, tuiles et débris végétaux au sol.
- Staphylins régulent les nuisibles. Ils se nourrissent, pour les plus gros, mouches, asticots, chenilles, pucerons. Les plus jeunes aiment acariens, collembolles...

Syrphe (CC BY-SA Hans Hillewaert) (Habitat 5, 6, 15 18 ou 19)

- Du grec súrphos « moucheron », appartient à la famille des mouches.
- Pollinisation des fleurs, certaines espèces au stade larvaire sont prédatrices de pucerons.
- Hibernent dans vieux bâtiments, abris de rochers, litière de feuilles, faces inférieures de feuilles persistantes, creux des écorces, feuillage épais du lierre...

Abeilles caulicoles => Tiges creuses | Abeilles rubicoles => Tiges à moelle | Abeilles terricoles => Sol